

Liebe Besucherin, lieber Besucher! Zur Verbesserung der Barrierefreiheit haben wir hier eine typische Checkliste aus dem barriere-check.at zusammengestellt. Die einzelnen Bereiche dieser Checkliste stammen aus einer Servicekette mit den Bereichen: Infos, Anreise, Eingang, Bewegungsflächen, Personal, WC und Kassa.

LISTE DER FRAGEN IN EINER TYPISCHEN SERVICE-KETTE

1. INFORMATIONEN ZUR BARRIEREFREIHEIT!

- Wir geben gerne telefonisch über unsere Barrierefreiheit Auskunft
- Wir bieten auf unserer Homepage Informationen zur Zugänglichkeit an
- Unser Angebot scheint in Info-Materialien (z.B. Broschüren) für Menschen mit Behinderungen auf

2. ÖFFENTLICHE VERKEHRSANBINDUNG UND PARKPLÄTZE

- Wie viele Meter ist die Haltestelle des nächsten öffentlichen Verkehrsmittel ca. entfernt?

GIBT ES EINEN BARRIEREFREIEN PARKPLATZ IN DER NÄHE?

- Eigener barrierefreier Parkplatz
- Öffentlicher barrierefreier Parkplatz in der Nähe
- Nicht vorhanden, nicht bekannt

Der Weg vom barrierefreien Parkplatz zur Haupteingangstür ist:

- eben
- leicht ansteigend/abfallend
- verfügt über Stufen, Schwellen

Der Weg vom barrierefreien Parkplatz zur Haupteingangstür ist durchgehend:

- asphaltiert, betoniert
- gepflastert
- Mit Rasenflächen
- Rasensteine
- Kies oder Schotter

3. NIVEAU-UNTERSCHIEDE:

SCHWELLE:

- Die Schwelle ist nicht höher als 3 cm
- Die Schwelle ist höher als 3 cm

EINE STUFE:

- Ist die Stufe farblich hervorgehoben?
- Höhe der Stufe in cm:
- Wir haben eine mobile Rampe

MEHRERE STUFEN

- Die Anzahl der Stufen beträgt:
- Sind die Stufen farblich hervorgehoben?
- Sind die Stufen max. 16 cm hoch?
- Sind die Trittlflächen der Stufen mindestens 30 cm tief?
- Gibt es zumindest auf einer Seite einen Handlauf?
- Ist er in einer Höhe von 85 bis 90 cm?
- Hat er ein leicht greifbares und gerundetes Profil?
- Geht der Handlauf 30 cm über die letzte Stufe hinaus?

RAMPE:

- Die Rampe hat eine Steigung die unter 6 Prozent liegt
- Die Rampensteigung ist unter 10 Prozent
- Die Rampensteigung ist mehr als 10 Prozent
- Die Rampe hat auf einer Seite einen Handlauf
- Die Rampe hat auf beiden Seiten einen Handlauf
- Die Handläufe sind in einer Höhe von 85 cm bis 90 cm montiert
- Die Handläufe reichen mindestens 30 cm über das Rampenende hinaus

TREPPENLIFT:

- Ist vor oder nach dem Treppenlift (Ein- und Ausstieg) eine Bewegungsfläche von mindestens 150 x 150 cm Platz?
- Sind die Bedienelemente für den Treppenlift in einer Höhe von 85 cm bis 105 cm?
- Gibt es beim Treppenlift die Möglichkeit, Hilfe zu holen?

LIFT

- Ist vor oder nach dem Lift eine Bewegungsfläche von mindestens 150 cm x 150 cm Platz?
- Ist die Lifttür mindestens 90 cm breit?
- Bietet der Fahrkorb eine Mindestfläche von 110 x 140 cm?
- Sind die Bedienelemente für den Lift in einer Höhe von 90 cm bis 110 cm?
- Sind die Bedienelemente im 2Sinne-Prinzip ausgeführt

4. TÜREN IM EINGANGSBEREICH

DREHFLÜGELTÜR

- Muss die Tür händisch geöffnet werden?
- Verfügt die Tür über eine Schließeinrichtung?
- Öffnet die Tür automatisch?
- Kann man die Tür mit einem Taster öffnen?
- Öffnet sich diese vorzeitig?
- Ist es eine Glastür?
- Ist die Tür mindestens 90cm breit?
- Ist vor und nach der Tür mindestens 150 cm x 150 cm Platz?

SCHIEBETÜR

- Wird die Tür automatisch geöffnet?
- Öffnet sich diese vorzeitig und schließt diese zeitverzögert?
- Ist es eine Glastür?
- Verfügt die Tür über eine entsprechende Markierung?
- Ist die Tür mindestens 90 cm breit?
- Ist vor und nach der Tür mindestens 150 cm x 150 cm Platz?

FALTTÜR

- Wird die Tür automatisch geöffnet?
- Öffnet sich diese vorzeitig und schließt diese zeitverzögert?
- Ist es eine Glastür?
- Ist die Tür mindestens 90cm breit?
- Ist vor und nach der Tür mindestens 150 x 150 cm Platz?

KARUSELLTÜR

- Gibt es einen alternativen barrierefreien Eingang in der Nähe?

5. BEWEGUNGSFLÄCHEN

- Beträgt der freie Raum zwischen der Möblierung (z.B. Warenregale) mindestens 90 cm?
- Gibt es Hindernisse (z.B. Auskragungen) an denen man sich verletzen könnte oder die die Bewegungsmöglichkeiten einschränken
- nein
- ja, mit Stufe oder Rolltreppe
- ja, diese können aber mit der vorhandenen Rampe oder dem Lift überwunden werden

6. PERSONAL

- Das Personal ist vertraut im Umgang mit Menschen mit Behinderungen
- Das Personal ist geschult im Umgang mit Menschen mit Behinderungen
- Wir beschäftigen selber Menschen mit Behinderungen

7. WC:

- !!!** Das WC ist stufenlos erreichbar
- Die Tür geht nach außen auf
- Die Tür ist leichtgängig
- !!!** Die Tür ist mindestens 80 cm breit
- Der Raum ist kleiner als 165x215 cm
- Der Raum ist mindestens 165x215 cm
- Der Raum ist mindestens 220x215 cm
- Links vom WC (Muschel) ist mindestens 90 cm Platz
- Rechts vom WC (Muschel) ist mindestens 90 cm Platz
- Es existieren stabile Haltegriffe auf beiden Seiten
- Es gibt ein Waschbecken, welches unterfahrbar ist
- Das Waschbecken ist mit einem Einhandmischer ausgestattet
- Seifenspender und Handtücher (Papierhandtücher) sind höchstens in 110 cm Höhe greifbar
- Es existiert eine Notrufeinrichtung

8. KASSA:

- Unsere Kassa verfügt über die nötige Durchgangsbreite
- Wie hoch ist die Oberkante des Verkaufspultes in cm::
- Die Bankomatkassa ist fix montiert
- Die Bankomatkassa ist als mobiles Gerät oder schwenkbar ausgeführt
- Es gibt eine induktive Höranlage im Kassabereich